

Daha Fazla Güvenlik İçin Bireysellik
Yüksek Verimli Subaplar ve Armatürler

403

Vidalalı bağlantı veya flanşlı bağlantı?

İhtiyaçlarınız doğrultusunda hizmet veriyoruz. Müşterilerimizin talepleri yaratıcılığımızı kamçılıyor.

Gerhard Götze KG armatürleri büyük veya küçük seriler, hatta özel yapılmış tek ürünler olarak imal ediliyor.

0815 yerine 451

Eski, revaçta ürünler ve yeni ürünler: Yıllar süren çalışmalar sonunda ortaya çıkan kendini kanıtlamış bir ürün yelpazesi temelinde Gerhard Götze KG mühendisleri ilaveler ve yepyeni ürünler geliştirmeye devam ediyor; yeni ürünlerde müşterilerimizin istekleri bize ilham kaynağı oluyor.

www.goetze-armaturen.de

Müşteriye özel çözümlerde ayrıntı ve mükemmellik

Uygulamalı müşteri memnuniyeti:

Ürünlerimizin detay planlarına veya ürün kataloğumuza www.goetze-armaturen.de adresinden ulaşılabilir.

Tesisat planlaması için tüm armatürlerin üç boyutlu modelleri internette mevcut. İnternet dışında ise danışmanlarımız ve satış noktalarımız sizi yerinizde ziyaret etmekten mutluluk duyacaktır.

Esnek yapılar: İşte özel hazırlanan ürüne giden yol kısa. Talebinizden yola çıkarak planlamadan, prototip imalatına, prototipin yerinde denenmesinden, üretime geçilmesine ve zamanında teslim edilmesine kadar çok kısa bir zaman içinde gerekli değişiklik ve yenilikleri gerçekleştiriyoruz.

»Basınç azaltıcısı adası« ni ziyaret: Burada armatürlerin ne kadar özenli ve titizlikle ürettiğine tanık olmak mümkün. Anonim bir seri üretim yerine küçük birimlerde özenle üretim, kısa hazırlama süreleri ve teknik bilgiye, yeteneğe ve deneyime sahip seçkin elemanlar. Gerhard Götze KG'nin halen »zanaat atölyesi« olarak tanımlanmasından gurur duyuyoruz.

Kalite kontrolünde Gerhard Götze KG kendinden başka kimseye güvenmez: Dışardan tedarik edilen parçaların giriş kontrolünden, ISO sertifikalı işletme içi kalite kontrolünden, ürünlerin son kontrolüne kadar. Bu süreç içerisinde her bir armatür işlev ve performans açısından denetlenir. İşletmemizde »şikayet« diye bir kavramın tanınmıyor olması hiç de şaşırtıcı değil.

Dikkat, acil durum! – Kırmızı sipariş dosyası çok acil bir iş anlamına geliyor. Dünyanın herhangi bir yerinde önemli bir parçası eksik olduğu için bir tesisat çalışmasını durdurmuş. Sipariş saat ögüle 12'den önce bize ulaşırsa armatürü aynı gün içinde teslim edebiliriz; yani rekor denecek bir sürede! Ancak »Kırmızı Dosya« haricinde de Gerhard Götze KG'ye bu sektörde hız açısından yaklaşmak pek mümkün değil.





Mutlaka metal

Malzeme seçimi: Aşındırıcı maddeler veya gıda teknolojisi için yüksek kaliteli, aside dayanıklı paslanmaz çelik; içme suyu alanında paslanmaz kızıl döküm; standart kullanımlar için pirinç. İstek doğrultusunda yüzeyler değişik şekilde kaplanabilir. Ama: Plastik başlık gibi düşük kaliteli malzemeler Gerhard Götze KG armatürlerinin imalatında asla kullanılmaz.

Yayılsı sağlam

Ayrıntı fark yaratır: Bir emniyet subabı yaklaşık yirmi ayrı parçadan oluşur. Bu parçaların her biri ister kendi imalatımız olsun ister dışardan tedarik edilmiş olsun, şirketimizde çok titiz bir kalite kontrolüne tabi tutulur. Ürünlerimizin tümü Avrupa'da ve uluslararası düzeyde geçerli güncel standartlara ve normlara uygundur.

- Birinci sınıf, sertifikalı, yüksek verimli subap ve armatürler
- Seçkin, kendini kanıtlamış ürün yelpazesi
- Dayanıklı, ince ayrıntılı ve işlevselliği son derece güvenilir parçalar
- Her an teslimata hazır, son derece gelişmiş seri ürünlerimiz
- İstek üzerine bireysel, yenilikçi çözümler
- Tüm armatürlerde sadece metal malzemeler
- Sevkiyattan önce her bir armatür kapsamlı bir kontrole tabi tutulur

PASLANMAZ ÇELİK

KIZIL DÖKÜM
PİRİNÇ

50 yılı aşkın bir süredir kendimizi en yüksek kaliteye adadık

Emniyet supapları karmaşık ve kapsamlı tesisatları önemli parçalarıdır. Gerekliği gibi işlemediklerinde en büyük tesisat dahi durur. Bu parçaların güvenilir olmaları şarttır. Arızalı olduklarında bu eksiklik diğer tesisat parçaları tarafından giderilemez. İşte bu büyük sorumluluğu Gerhard Götze KG ürünleriyle 50 yıldan uzun bir süredir taşıyor, hem de büyük bir başarıyla. Mükemmel işlev sağlama sorumluluğunu şirketimizin tamamı üstlenmiş durumda; çalışanlarıyla ve imalatıyla; fabrikadan çıkan her bir armatür, subabı, regülatörü ya da basınç azaltıcısıyla.

Mükemmellik: Gerhard Götze KG'nin başarısının sırrı işte bu. Günbegün yinelenen yüksek bir beklenti. Mükemmellik; müşterilere danışmanlıkta; ürün planlamasında; nerdeyse el işçiliği düzeyinde ayrıntılı işlemede; hızlı ve zamanında teslimatta. Mükemmellik aynı zamanda tek tek her bir armatürün kalite kontrolünde de kendini gösterir. Ayrıca yeni ürünlerin geliştirilmesinde de. Gerhard Götze KG'den her zaman her türlü yeniliği bekleyebilirsiniz. Aceleci adımları ise asla. Çünkü bizim için en önemlisi tesisatlarınızın güvenliği.

Müşterilerimiz yararına düşük maliyetli üretim: Şirket olarak köklerimizden hesaplı üretimin ocağı olan 'Schwabben' yöresinde yattığını da unutmuyoruz. Mümkün ve uygun olduğunda düşük maliyetli armatürleri kullanıyoruz. Elbette imalat kalitesinden hiçbir şekilde ödün vermeden.

Zeka ve çalışkanlık bir yana – Gerhard Götze KG'de uygulama aşamasında bilgisayar destekli ayrıntı üzerinde itinalı çalışma en önde gelir. En modern CNC makineleri armatür parçalarını işliyor, vida dişlerini frezeliyor veya kesiyor.

Armatürlerin son kontrolünde yüksek vasıflı ve deneyimli elemanlarımızın yanıltmaz bakışları ve becerikli elleri devreye giriyor. Hava basıncı kontrol istasyonunda fonksiyon kontrolünün yanı sıra fabrika kullanımına yönelik güvenlik ayarları da yapılıyor.

En yüksek kalite ve güvenlik için son kontrol: Teslim süresi çok kısa olsa bile elemanımız son kontrol için gereken zamanı ayırır. Ancak tüm bu aşamalardan geçtikten sonra Götze armatürleri dünyanın her yerine ulaştırılır.

Belki göze pek çarpmayan bir parça ama aynı zamanda üretim süreçlerinin emniyeti açısından çok büyük sorumluluk taşıyan bir marka ürünü. Boşaltma, ayar veya emniyet subabının, basınç azaltıcının ya da herhangi diğer bir yedek parçanın üzerindeki metal damga müşterilere şu mesajı verir: Gerhard Götze KG'ye her zaman güvenebilirsiniz!





Gerhar Götze KG'yi isteklerinizle kendiniz değerlendirin! Hangi madde denetlenecek? Armatürlerin hangi ısı ve basınç şartlarına uygun imal edilmesi gerekiyor? Hangi normlar, bağlantılar ve malzemeler zorunlu tutuluyor? Gerhard Götze KG'nin teknik bilgisini sınavın!

Flanşlı bağlantılar
DN 10'dan DN 80'e kadar

www.goetze-armaturen.de

Her türlü maddede ölçülebilir başarı

Su
Açıkta ve basınçsız
püskürtülebilir


Petrol, benzin vs.
Basınçsız nakledilmesi
mümkün değil

Hava
Açıkta püskürtülebilecek
buharlar ve gazlar

Açıkta püskürtülemeyen
yanıcı ya da zehirli
buharlar ve gazlar

NÖTR OLMAYAN MADDELER

NÖTR MADDELER



SU VE
DİĞER SIVILAR

HAVA, GAZLAR VE
TEKNİK BUHARLAR


Gerhard Götze KG subapları son derece güvenilir, dışardan hiçbir şekilde etkilenmezler. Mekanik olarak sadece boruda bulunan maddeye tepki gösterirler. Bu madde çok sıcak, tehlikeli, zehirli, yanıcı veya yüksek basınçlı olabilir. Gerhard Götze KG'nin armatürleri, gaz, buhar, asit veya gıda maddesi olsun tüm maddelere hazırlıktır. Nitekim plastik malzeme kullanılmasına izin verilen yerlerde bile biz sadece metal kullanıyoruz. Dışardan tedarik edilen tüm parçalar tek tek kontrolden geçiriliyor: Seçilmiş parçalar üzerinde bir

kontrolden değil, her bir armatür müşteriye teslim edilmeden önce ISO-sertifikalı kalite kontrol sisteminden geçiriliyor. Kazanların, kompresörlerin, pompaların, boru hatlarının, sterilizatörlerin, güneş enerjisi tesislerinin ve özel silo kamyonlarının güvenli bir şekilde çalışabilmesi için bütün bunlar ideal ön koşullar. Güvenlik ve kalitede 50 yıldan uzun süredir deneyim sahibiyiz: İşte bu sağlam temel üzerinde Gerhard Götze KG'nin ürünleri bugün ve gelecekte arızasız ve sorunsuz işleyen tesisler ve hoşnut müşteriler anlamına geliyor.

Vidalı bağlantılar
3/8" den 2" ye kadar



Isı, yüksek basınç, tehlikeli sıvı ve gazlarda
uzun süreli ve güvenli kullanım



SU BUHARI
> 120 - 225 °C

KAYNAR SU
< / = 120 °C

SICAK SU
< 95 °C



682 Flanş bağlantılı basınç azaltıcı. Kendini kanıtlanmış olanın temelinde yenilik: Bu ilkenin en iyi örneği Gerhard Götze KG'nin içme suyu alanında 95 derece su sıcaklığına kadar kullanılmak üzere üretilmiş olduğu yeni basınç azaltıcı. Yenilik DN 65 ve DN 80 boyutları. Yenilik bizim bu flanş bağlantılı nominal çapları ilk defa komple kızıl dökümden ve bazı iç parçaları paslanmaz çelikten üreterek piyasaya çıkarmamız. Yenilik ayrıca bunların DVGW-Sertifikalı olması. Böylece Gerhard Götze KG branşında bir kez daha öncülüğünü kanıtladı.



812 Endüstriyel tesisatlar için emniyet supabı. Gerhard Götze KG için yüksek performans emniyet subabı şu anlama geliyor: Çok yüksek bir püskürtme performansı »812« yi piyasanın önde gelen ürünlerinden birisi haline getiriyor. Bu tip küçük bir subap büyük tankların dahi güvenliğini sağlıyor. Bu açıkta püskürten yüksek performans subabı özellikle basınçlı hava ve nötr gazlar için uygun.



813 Silo kamyonları için özel emniyet subabı. İşte bu da Gerhard Götze KG'ye özgü: Denenmiş ürünler yeni kullanım alanları için geliştiriliyor. Bu emniyet subabı »812« nin rakipsiz püskürtme performansını silo kamyonlarının özel ihtiyaçlarına uyarlıyor: Yay başlığı bir membran tarafından neme ve kirliliğe karşı korunuyor. Böylece »F/K/S« subabı uzun süre işlev görüyor ve silo kamyonlarında çimento, vitaminli hayvan yemi veya un nakledilmesi hiç farketmiyor.



418 Yüksek kaliteli paslanmaz çelikten boşaltma subabı. Gerhard Götze KG ürün yelpazesinde bir başka başarı öyküsü: Bu paslanmaz çelikten boşaltma subabında değiştirilebilen bir kartuş bulunuyor. Böylece yenileme esnasında armatürü sökmek gerekmiyor, boşaltma kısmındaki kartuşu değiştirmek yeterli oluyor. Isıtma tesislerinde uzun süreli uygulanan bu kolaylığı Gerhard Götze KG endüstriyel subaplara da taşıdı.

Yeni ürünler



Basınç, akış miktarı debi ve yaylanma tolerans elastikiyet her armatür için tek tek ayrıca ayarlanıyor. TÜV kontrollü parçalarda bu ayarın sonradan değiştirilmesi mümkün değil. Elbette ayarı müşteri tarafından yapılabilecek olan armatürleri de sunuyoruz.

Üç adımda uygun armatür seçimi:

- 1 Kullanıma bağlı olarak listelenmiş **kategoriler** arasından aradığınız armatür için uygun sipariş profilini seçiyorsunuz.
- 2 Söz konusu **maddenin** alanını bulana kadar satırı takip ediyorsunuz.
- 3 Bu alan içerisinde istediğiniz armatür **tipini** belirliyorsunuz.

Eğer aradığınız armatürü bulamadıysanız lütfen bizimle irtibata geçin. Beraberce sizin için en uygun ürünü bulabiliriz. Bu listede yer alan armatürler ürün yelpazemizin sadece küçük bir bölümünü oluşturuyor.

Kategoriler

Endüstriyel kullanım için TÜV- / CE-kontrollü armatürler

Endüstriyel kullanım için bu kontrollerden geçmemiş armatürler

Boşaltma ve ayar armatürleri

Isıtma ve sıcak su sistemleri için TÜV- / CE-kontrollü armatürler

Isıtma ve sıcak su sistemleri için bu kontrollerden geçmemiş armatürler

Basınç azaltıcı armatürler

Tamamlayıcı parçalar

M a d d e l e



851 Yüksek performans emniyet subabı. Kızıl döküm. Bu seri tüm maddeler için üretilmiştir. Çok yönlü, kompakt ve sağlam - performans ve verimlilik açısından rakipsiz.



652 GL emniyet subabı. Kızıl döküm, sıvılar için. Glikole dayanıklı conta, kapalı soğutma devrelerinin emniyeti için membran.



811 basınçlı hava emniyet subabı. Pirinç. Bu kompresörler için püskürtmeli subabı yağlı hava basıncı kullanımı için viton contalı da üretiliyoruz.



451 Bu ürün serisi yanıcı ve zehirli maddeler de dahil olmak üzere farklı maddeler için, farklı bağlantı imkanlarıyla üretilmiş paslanmaz çelik emniyet subablarını kapsıyor.



860 kızıl döküm emniyet subabları çok hesaplı. Bu subaplar hava, nötr buharlar ve gazlarda aşırı basıncı önleme için kullanılır.

Endüstriyel emniyet subapları

www.goetze-armaturen.de

ÜRÜN YE

Sertifikalı.

Tipler

	Emniyet subabı	Körüklü emniyet subabı	Membranlı emniyet subabı	Boşaltma subabı	Geri tepme / ikili geri tepme ventili	Basınç azaltıcı	Kir tutucu	Su için havalandırıcı ve hava boşaltıcı	Vakuma karşı hava subapları	Emniyet subabı	Körüklü emniyet subabı	Boşaltma subabı	Geri tepme / ikili geri tepme ventili	Basınç azaltıcı	Kir tutucu	Su için havalandırıcı ve hava boşaltıcı	Vakuma karşı hava subapları
ürler	○	○	○							○	○						
ürler	○	○								○	○						
ürleri			○								○						
ürler																	
ürler																	
ürler					○								○				
çalar			○		○	○	○				○		○	○	○	○	

SU VE
DİĞER SIVILAR

HAVA, GAZLAR VE
TEKNİK BUHARLAR



651HN/H
Çok sağlam membranlı emniyet subabı. Isıtma tesislerinin emniyeti için kullanılır; sırf metalden, kızıl döküm. Tesisatın azami sıcaklığına göre ayarlanır.



651N Bu membranlı emniyet subabı içme suyu ısıtıcıları için ideal. Malzeme açısından tüm koşulları yerine getiriyor ve zor kalite kontrol testlerinden geçmiş bulunuyor.



656 Boşaltma subabı, kalorifer tesisatında suyun radyatör ile kazan arasındaki çift yönlü akışında kullanılır. Sabit pompa basıncı sağlar, kalorifer sisteminin ses çıkarmasına engel olur, hatta 140 dereceye kadar ısılarda.



851H4 Yüksek emniyet subabı. Körüklü. Isıtma ve güneş enerjisi tesisleri için. % 100 glükole dayanıklı contalar kullanıyoruz, standart glükol oranı ise yaklaşık % 30.




608 Bu küçük miktarlara ayarlanabilen boşaltma subabı kontrol ve test tesisleri için doğru seçim. 225 dereceye kadar buharlar, gaz maddeler ve sıvılar için kullanılıyor.



618/619 Boşaltma subabı, fabrika ayarı yapılmadan da teslim edilir. Bu şekilde müşterinin kendisi tarafından ayarlanabilir ve tüm maddeler için 225 dereceye kadar kullanılabilir.

Isıtma emniyet subapları



LP AZESİ

PASLANMAZ ÇELİK

KIZIL DÖKÜM
PİRİNÇ

SU BUHARI
> 120-225 °C

KAYNAR SU
< / = 120 °C

SICAK SU
< 120 °C



681 Bu sırf metal kızıl dökümle çalışılmış basınç azaltıcı, DVGW kontrollü olup 95 dereceye kadar tüm içme suyu tesislerinde kullanılabilir. Tehlikeli maddeler için kullanıldığında viton contalı yapıyoruz.




683 Hava basıncı tesislerinde kullanılan bir basınç azaltıcı, dayanım 50 bara kadar. Özellikle gemilerde dümen basıncının ayarı için kullanılıyor. Bu armatür Germanischer Lloyd ruhsatlı.

Boşaltma subapları ve basınç azaltıcıları

İyice düşünülmüş, denenmiş ve sürekli genişleyen bir ürün yelpazesi: İşte Gerhard Götze KG'nin armatür çeşitleri bu şekilde tanımlanabilir. Sanayide ya da ısıtma sektöründe çeşitli alanlarda kullanılmak üzere emniyet, boşaltma, basınç azaltma ve ayar subapları ve diğer aksesuarlar hep doğru malzeme kullanılarak imal edilir: Paslanmaz çelik örneğin gıda sektöründe, kızıl döküm değişen sertlikteki içme sularına dayanıklılık söz konusu olduğunda ve pirinç ise sorunsuz maddeler için. İstendiği

takdirde kullanım alanına uygun olarak nikel veya krom kaplama yapılabilir. Gerhard Götze KG'nin ürün yelpazesinin »iç değerleri« de çok etkileyici: AB basınç aletleri yönergesinin ve diğer tüm Avrupa'da ve uluslararası alanda geçeri kuralların yerine getirilmesi en doğal görevimiz iken diğer kalite kriterlerimiz bize özel: Sadece metal ile çalışılması, giriş kontrolü, işletme içi kalite, işlev ve performans kontrolleri. Bir armatür için Gerhard Götze KG armatür ailesinin üyesi olmak hiç kolay değil.



Birinci seçim: Tesisat güvenliği için doğru armatür garantisi!



Güvenilirlik göstergeleri: Basınç aletleri yönergesi ile ilgili mevzuat çerçevesinde CE-Sertifikası çok sayıda ürün ve dağıtım bölgeleri için zorunlu tutuluyor. Diğer sertifikalar ise bizim bireysel kalitemizin göstergeleri: TÜV, DVGW, Germanischer Lloyd, GOST, SINTEF, ACS. Son olarak da DIN ISO 9001 işletme içi kalite yönetimini ve geniş kapsamlı işlev ve performans kontrollerini temsil ediyor.



Emniyet subabı	Boşaltma emniyet subabı	Boşaltma subabı	Basınç azaltıcı	Kır tutucu	Vakuma karşı hava subapları	Tipler
						Endüstriyel kullanım için TÜV- / CE-kontrollü armatürler
						Endüstriyel kullanım için bu kontrollerden geçmemiş armatürler
○						Boşaltma ve ayar armatürleri
						Isıtma ve sıcak su sistemleri için TÜV- / CE-kontrollü armatürler
						Isıtma ve sıcak su sistemleri için bu kontrollerden geçmemiş armatürler
	○					Basınç azaltıcı armatürler
		○	○			Tamamlayıcı parçalar

Kategoriler



Gerhard Götze KG'nin birçok armatürü ısıtma tesislerinde ve sıhhi tesislerde kullanılmak üzere özel olarak üretiliyor. Basınç azaltıcıları örneğin içme suyunun müstakil ev olsun büyük konut veya büro binaları olsun her yere istenilen basınç ile ulaştırılmasını sağlıyor.



Peki petrol arama platformunda Gerhard Götze KG armatürleri nerelerde yer alıyor? Bu soruya yanıt vermek hiç de kolay değil. Basınç güvenliği sağlanması gereken her yerde, örneğin hava basıncıyla büyük petrol arama araçlarını işleten kompresörlerde. İnsanların ısıtmaya ve sıcak suya ihtiyaç duydukları her yerde. Azami güvenlik sağlanması gereken her yerde. Kısacası, petrol arama platformunun her yerinde.



Basınç, sıcaklık, fermantasyon gazları: Biyolojik gaz tesislerinde güvenliği sağlamak kolay değil. 0815-vanalarının bu alanda kullanılması yanlış olur. Yüksek kaliteli, gaz geçirmez vana ve conta malzemelerinden üretilen Götze armatürleri ile bu tesisler emniyetli hale getirilebilir.



Yangın söndürücülerde büyük miktarda suyun uzun ve geniş borular üzerinden yüksek basınç ile püskürtülmesi gerekiyor. Ancak bu şekilde su ateşin söndürülmesi için gereken basınca sahip olabiliyor. Mükemmel işlev için üç tip Götze armatürü var: Basınç azaltıcıları suyun dağıtımını ayarlıyor, emniyet subapları fazla basıncı düzenliyor, boşaltma subapları pompa sisteminin sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlıyor.



www.goetze-armaturen.de

Gerhard Götze KG Yüksek Verimli Armatürleri

Bireysellik sayesinde daha fazla güvenlik: Bu yaklaşım 50 yılı aşkın bir süredir Gerhard Götze KG'nin başarısının temelini oluşturuyor. Küçük bir işletme veya uluslararası bir şirketler grubu olsun, Gerhard Götze KG bütün çalışanlarıyla ve ürünleriyle tüm müşterilerine güvenilirliğini ve yenilikçiliğini sunuyor. Yurtiçi ve yurt dışındaki seçkin satış ortaklarımız size danışmanlık hizmeti veriyor ve sizi ihtiyacınız doğrultusunda planlama ve proje aşamasında destekliyor. Böylece sizinle birlikte diyalog halinde size özel ürünler geliştiriliyor ve bundan her iki taraf da yararlanıyor:

Müşteri Gerhard Götze KG'nin yüksek performanslı armatürlerinden, ölçülebilir ürün ve tesis güvenliğinden, yüksek kaliteden, normlara uygun üretimden ve modern tasarımdan. Gerhard Götze KG'nin teknisyenleri ise piyasayı yakın olmalarından. Böylece teknolojiadaki güncel gelişmelerin ortasında bulunup yeniliklere ve değişikliklere açık oluyorlar. Uzun süreli işlev ve tesisat güvenliği söz konusu olduğunda diyalog ortağınız, danışmanınız olan, sorunlarınızı çözen ve sizin için üreten Gerhard Götze KG'nin yetkinliğinden siz de yararlanın.

Şarap mahzenleri ve içecek doldurma tesisleri için Gerhard Götze KG içme suyu ruhsatı olan armatürler sunuyor. Bu alanda neredeyse sadece paslanmaz çelik kullanılıyor. Tüketicici koruma konusunda ödün vermek bizim için söz konusu olamaz!



Silo kamyonları sıvı, taneckli ve toz maddeleri taşıyorlar. Gerhard Götze KG'nin F/K/S emniyet subabı »813« kire karşı korumalı, su geçirmez ve uzun süreli güvenliği çok yüksek bir püskürtme performansı ile birleştirir.



Klima tekniği kalorifer yapımında gittikçe daha önemli bir rol oynuyor. Çoğu kez küçümşenen bir nokta ısıtma tesislerine uygun subapların eksi on derecenin altındaki soğutma devrelerinde sık sık devre dışı kalmaları. Burada çoğunlukla glikol devreye girdiği için farklı güvenlik önlemleri alınması gerekiyor. Gerhard Götze KG bu ihtiyaca uygun ürünler sunuyor.



Şerbetçiotu, malt ve su: biranın malzemelerini saymak çok kolay. Aynı şey Gerhard Götze KG'nin sadece gıda sektöründe değil tüm emniyet armatürlerinin üretiminde kullandığı malzemeler için de geçerli. Üretimde sadece metal kullanıyor olmamız bizim 50 yıldan uzun süredir kendi isteğimizle benimsemiş olduğumuz bir »saf kalite ilkesi«.





Paslanmaz çelikten yapıma emniyet subapları ilaç sanayi tesisleri için çoğunlukla zorunludur. Ancak bu malzeme görünüm açısından da her zaman pırıl pırıl parlayan tesisler için doğru seçim. Bu yüzden Gerhard Götze KG en üst düzeyde güvenlik için en yüksek kaliteyi ve birinci sınıf bir dış görünümü tavsiye eder.

Isıtma tesislerinde ısı en fazla 120 dereceyi bulurken güneş enerjisi ısıtma tesislerinde 180 dereceye kadar çıkabilir; plastik parçalar bu sığağa dayanamaz. Donmaya karşı dayanıklı su-glikol-karışımı da devreye girince bu durum conta malzemesinden de beklentileri artırıyor. Gerhard Götze KG endüstriyel kullanımdaki geniş deneyiminden yola çıkarak buna uygun armatürler sunuyor.

Dünyanın dört bir yanında sanayi tesislerinin, ısıtma ve havalandırma sistemlerinin güvenli bir şekilde işlemesini sağlıyoruz.



Nasıl bir basınç ortamı ve hangi sıcaklık söz konusu? Debi kaç olacak, hangi maddeler göz önünde bulundurulmalı? Hangi yönergeler doğrultusunda hareket edilmeli? Bu gibi sorular Gerhard Götze KG için ürün planlamasının bir parçası. 50 yılı aşkın bir süredir farklı kullanım alanları için emniyet armatürleri tasarlıyor ve üretiyoruz. Sizin ihtiyacınıza da doğru cevapları bulabileceğimizden eminiz.

Boşaltma subapları benzin istasyonlarında toprağın altındaki yakıt tanklarının güvenliğini sağlar. Sadece petrol ve benzin gibi sıvı maddeler değil aynı zamanda oluşan gazlar ve buharlar da tehlikelidir teşkil etmektedir. Sırf metalden üretilmiş yüksek kaliteli viton contalarına sahip olan Götze armatürleri günbegün benzin istasyonuna giden milyonlarca müşterinin güvenliğini sağlıyor.

Bir bina ne kadar yüksek olursa ısıtma borularındaki basınç o kadar artar. Basınç ne kadar yüksek olursa tesislerin nominal çapları da o kadar genişler. Sanayide veya konutlarda kullanılan büyük ısıtma tesislerinin güvenliği ve basınç ayarı için Gerhard Götze KG'nin yüksek kaliteli armatürleri ideal. Bu alanda ihtiyaç duyulan geniş nominal çapları ve flanş bağlantılarını sunuyoruz.

Gemi inşaatında Götze armatürleri ısıtma ve içme suyu standart kullanım alanlarında tercih ediliyor. Buna çok özel bir kullanım da ekleniyor: Gemiler hava basıncı ile idare edildiği için basınç ayarının güvenilir olması şart. İşte tam bu amaca yönelik Germanischer Lloyd (gemilere özel kalite kontrol) sertifikalı armatürlerimiz bulunuyor.

Rafineriler karmaşık ve uzmanlaşmış sanayi tesisleridir. Rafinerilerde kelimenin tam anlamıyla yüksek basınç altında çalışılıyor ve yüksek ısılar, tehlikeli maddeler burada günlük hayatın bir parçası. Gerhard Götze KG'nin geniş ürün yelpazesi bütün endüstriyel süreçler için uygun emniyet, boşaltma subapları ve basınç azaltıcı subaplar imal ediyor.



»Gerhard Götze KG olarak size tam beklentilerinize uygun yüksek verimli armatürler sunuyoruz. 50 yıllık deneyimimiz ve bu alandaki teknik bilgimiz ile ihtiyaç ve sorunlarınıza en iyi cevap verebilecek adresiz. Yüksek değerli malzeme kullanarak isteğe göre ve farklı kullanım alanlarına yönelik emniyet armatürleri imal ediyoruz. Tesislerinizin güvenliği için kaliteden taviz bizim için söz konusu olamaz.«

Detlef Weimann
Gerhard Götze KG Genel Müdürü ve Hissedar



PASLANMAZ ÇELİK

KIZIL DÖKÜM

PİRİNÇ

Gerhard Götze KG
Armatür Fabrikası

Posta Adresi:
Postfach 448
D-71604 Ludwigsburg
Almanya

Tesis Adresi:
Robert-Mayer-Strasse 21
D-71636 Ludwigsburg
Almanya

Fon +49 (0) 71 41. 4 88 94 -60
Faks +49 (0) 71 41. 4 88 94 -88
info@goetze-armaturen.de
www.goetze-armaturen.de

