



ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.



Endüstride uluslararası çözümler...

www.avc.com.tr



AVC Endüstriyel Hakkında

2008 yılında kurulan AVC Endüstriyel, çoğunlukla Avrupa'da üretilmiş başta Emniyet valfi ve Basınç düşürücüler olmak üzere domestik ve endüstriyel uygulamalar için Motorlu ve Pnömatik kontrol valfler, Enerji ve demir çelik endüstrisi için yüksek basınçlı valfler, Genel amaçlı buhar valfleri ve Kimya-Gıda vb. endüstri için özel valf ve aksesuarlarının ithalatını ve satışını yapmak üzere faaliyettedir.

Güçlü ve geniş uluslararası bağlantıları ve yurtdışı ofisi ile diğer ithalatçılardan ve tedarikçilerden ayrılan AVC Endüstriyel, iç piyasadan temin edilemeyen pek çok armatür ve ekipmanı Avrupa'dan en uygun şartlarda temin edebilmektedir.

Sektörde 15 yıllık tecrübesi, bilgi birikimi ile AVC Endüstriyel, iş ortaklarımıza; çalışma şartlarının analizine dayalı optimum çözüm önerilerinin sunulması için saha incelemesi de dahil supervizor'lük hizmeti ile Emniyet valfi vb. ürünler için periyodik kontrol, ayar ve onarım hizmetlerini de sunmaktadır.

Misyonumuz

Endüstriyel tesisat armatürleri konusunda tüm teknik detaylarda uzman kadromuzla, Mühendislikten Projeye, Mekanik tesisattan son kullanıcıya kadar tüm aşamalarda sizlerin yanında Çözüm Ortağınız ortağınız olarak yer almaktır.

Vizyonumuz

Satışla bitmeyen işbirliğini ilke edinmiş, Yüksek Kalitede Ürün konseptine ve Kurumsal kimliğe sahip Endüstriyel ekipman tedarikçisi.



ÜRÜNLERİMİZ

- Gerhard Götze Emniyet Valfleri ve Basınç Düşürücüler

- Emniyet valfleri
- Basınç düşürücü , hava atıcı , vakum kırıcı valfler

- Hora Kontrol Valfleri

- Otomasyon Kontrol Valfleri
- 2 ve 3 yollu Endüstriyel kontrol valfleri
- Pnömatik kontrol valfleri
- Kelebek kontrol valfleri

- Buhar Vanaları

- Metal Körüklü Globe Valfler
- Çekvafler, Pislik tutucular, Buhar separatörleri

- Yüksek Basıncılı Valfler

- Yüksek basınçlı globe valfler
- Gate (sürgülü) valfler
- Nükleer valfler

- Petrol ve Gaz Hattı Valfleri

- API Gate & Glob Valfler
- API 6D Küresel Valfler

- FIP - M&S

- FIP PVC, PE, PVDF Valfler
 - Küresel Valfler (Manuel-Pnömatik)
 - Diyafram / Kelebek valfler
 - Debi ölçüm cihazları
- M&S Paslanmaz Gıda - İlaç Valfleri
 - Diyafram / Kelebek valfler

- Özel Valfler

- PTFE/PFA kaplı kelebek ve küresel valfler
- Bıçaklı Valfler, Plug valfler
- Change over Valfler, patlama diskleri, Flexible Hortumlar

- Su ve Atık Su Valfleri

- Gate Valfler
- Kelebek Valfler, Çek Valfler
- Yangın Hidrantları

- Kemper

- Bronz ve paslanmaz sıhhi tesisat armatürleri
- Geri akış önleyici valfler
- Endüstriyel bronz valfler
- Kemper Hijyenik Sistem

- Proses Valfleri

- SS Küresel valfler, (Motorlu Pnömatik)
- Kelebek, gate valfler



Sayfa 6



Sayfa 8



Sayfa 10



Sayfa 12



Sayfa 14-15



Sayfa 4 - 5



Sayfa 7



Sayfa 9




Sayfa 11



Sayfa 13

Flanşlı Yüksek Performanslı Tam Kalkışlı Emniyet Valfleri

- Komple Paslanmaz Çelik, Bronz ve Sfero Gövde
- İç aksam ve Yay paslanmaz çelik
- Standart olarak, Metal, PTFE ve EPDM diskli
- Metal Körüklü versiyon
- Blöf kollu ve Blöfsüz versiyonlar
- Maksimum ayar basıncı : 25 Bar
- Çaplar DN40x65 ve DN50x80
- İstek üzerine DN100 ve PN100



Dişli Yüksek Performanslı Tam Kalkışlı Emniyet Valfleri

- Komple Paslanmaz Çelik, Bronz Gövde
- Standart olarak, Metal, PTFE ve EPDM diskli
- Metal Körüklü versiyonlar
- Maksimum ayar basıncı Bronz / SS : 50 / 70 / 500 Bar
- Çaplar : ½" - 4"

Ayarlanabilir Emniyet Valfleri

- Komple Paslanmaz Çelik ya da Bronz Gövde
- Maksimum ayar basıncı Bronz/SS : 20 / 30 Bar
- Çaplar : ½" - 2"

Dişli TANK TİPİ Yüksek Performanslı Emniyet Valfleri

- Basıncılı hava (ve diğer gazlar) tankları için özel dizayn
- Komple Paslanmaz Çelik ve Bronz Gövde
- Çıkış hattı gerekmez, ortama tahliye
- Standart olarak, PTFE ve EPDM diskli
- Maksimum ayar basıncı : 50 Bar
- Çaplar : ½" - 2"
- Kompresör için özel versiyon



Flanşlı Yüksek Performanslı Basınç Düşürücüler

- Komple Paslanmaz Çelik ve Bronz Gövde
- İç aksam paslanmaz çelik
- Standart olarak kendinden filtreli
- Sıvı ve Gazlar için ideal
- Maksimum giriş basıncı : 25 bar
- Ayar aralığı : 0,5 - 15 bar
- Çaplar : DN20 - DN80
- İstek üzerine büyük çaplar



Dişli Yüksek Performanslı Basınç Düşürücüler

- Komple Paslanmaz Çelik ve Bronz Gövde
- İç aksam paslanmaz çelik
- Standart olarak kendinden filtreli
- Sıvı ve Gazlar için ideal
- Çaplar : 3/8" - 2"
- Maksimum Giriş basıncı: 50 bar
- Ayar aralığı : 0,5 - 15 bar

Hava Atıcı - Vakum Kırıcı Kombine Valf

- Komple Bronz Gövde
- Şamandra : Bakır
- Çaplar : 3/8" - 1/2"

Vakum Kırıcı

- Komple Pirinç Gövde
- Yaylı ve Ağırlıklı tipler
- Çaplar : 3/8" - 3/4"
- İstek üzerine büyük çaplar ve paslanmaz modeller



OTOMASYON KONTROL VALFLERİ

Dişli - Flanşlı Bağlantılı 2 ve 3 Yollu Motorlu Kontrol Valfleri

- Motor tipi : Lineer, Mikrokontrollü
- Gövde : Bronz / GG-25
- Soğuk - Sıcak Su için (max. 150 °C)
- 24 VAC ve 230 VAC
- Giriş sinyali : 3 noktalı ve 0-10 VDC
- Çaplar : ½" - 2" Dişli
- Çaplar : DN15 - DN150 Flanşlı



ENDÜSTRİYEL KONTROL VALFLERİ

Flanşlı Bağlantılı 2 ve 3 Yollu Motorlu Kontrol Valfleri

- Motor tipi : Lineer, Mikrokontrollü
- Gövde : GG-25, GGG 40.3, GS-C25, SS 316
- Sıcaklık -30 °C / +200 °C
- Metal Körüklü versiyon, -30 °C / 350 °C
- 24 VAC ve 230 VAC
- Giriş sinyali : 3 noktalı, 0-10 VDC, 4-20 mA
- Çaplar : DN15 - 300
- PN16 - PN40



PNÖMATİK KONTROL VALFLERİ

Flanşlı Bağlantılı 2 ve 3 Yollu Pnömatik Kontrol Valfleri

- Pnömatik : Lineer Diyafram
- Gövde : GG-25, GGG 40.3, GS-C25, SS 316
- Sıcaklıklar : -30° / +350 °C
- Çaplar : DN15 - DN300
- PN16 , PN40

KELEBEK KONTROL VALFLERİ

Wafer Tip Motorlu Kelebek Valfler

- Motor tipi : Çeyrek turlu
- Gövde : Sfero GGG 40.3
- Sıcaklık -10 °C / +110 °C
- Su ve Buharda kullanıma uygun
- 24 VAC ve 230 VAC
- Çaplar : DN50 - DN350

METAL KÖRÜKLÜ BUHAR VALFLERİ Flanşlı ve Kaynak Bağlantılı

- Düz, Köşe ve Y tip
- Gövde: Çelik, Paslanmaz Çelik, Alaşımli çelik
- DN15 - DN400
- PN16, PN40, PN63, PN160
- ANSI # 150 - # 900
- Sıcaklık : -200 °C — +400 °C



ÇEK VALFLER Flanşlı ve Kaynak Bağlantılı

- Düz ve Köşe
- Gövde: Çelik, Paslanmaz Çelik, Alaşımli çelik
- DN15 - DN400
- PN16, PN40, PN63, PN160
- ANSI # 150 - # 900
- Sıcaklık : -200 °C — +400 °C

PİSLİK TUTUCULAR Flanşlı ve Kaynak Bağlantılı

- Y ve Basket tip
- Gövde : Çelik, Paslanmaz Çelik, Alaşımli çelik
- DN15 - DN400
- PN16, PN40, PN63, PN160
- ANSI # 150 - # 900
- Sıcaklık : -200 °C — +400 °C



BUHAR SEPARATÖRÜ Flanşlı ve Kaynak Bağlantılı

- Gövde çelik
- DN15 - DN300
- PN16, PN40
- ANSI # 150 - # 300

GLOB TİP KESME ve KONTROL VALFLERİ Flanşlı ve Kaynak Bağlantılı

- İç aksam paslanmaz
- Gövde : C22.8, 16Mo3, 13CrMo4-5, 14MoV6-3
- PN16, PN40, PN63, PN160, PN250, PN500
- Sıcaklık : -200 °C — +600 °C



GATE TİP KESME ve KONTROL VALFLERİ Flanşlı ve Kaynak Bağlantılı

- İç aksam paslanmaz
- Gövde : C22.8, 16Mo3, 13CrMo4-5, 14MoV6-3
- PN16, PN40, PN63, PN160, PN250, PN500
- Sıcaklık : -200 °C — +600 °C



ÇEK VALFLER & PİSLİK TUTUCULAR Flanşlı ve Kaynak Bağlantılı

- İç aksam paslanmaz
- Gövde : C22.8, 16Mo3, 13CrMo4-5, 14MoV6-3
- PN16, PN40, PN63, PN160, PN250, PN500
- Sıcaklık : -200 °C — +600 °C



ÖZEL VALFLER

- Nükleer tesisler için özel valfler
- Blowdown valfler
- Yüksek basınçlı küresel valfler
- Metal körüklü valfler
- Çalpara çekvalfler

API Valfler

- Gate valfler
- Motor Kontrollü valfler
- Piston Çek valfler
- Choke valfler
- Globe valfler
- Swing Check valfler
- Çaplar : DN15 - DN1000
- Basınç : 6 - 250 bar
- DB&B Valfler
- Çelik, Paslanmaz Çelik ve LTCS Gövdeler
- NACE MR 01 - 75'e uygunluk
- Through Conduit (Expanding/Slab) Gate valfler
- Kriyojenik valfler




API 6D Küresel Valfler

- Full Trunnion ve Floating Küresel valfler
- Split body ve Kaynaklı tipler
- Metal Sittli küresel valfler
- Tek parçalı, 2 ve 3 parçalı tipler
- DIN / ANSI Flanşlı
- Gövde malzemesi, Çelik ve Paslanmaz Çelik
- Elektrik ve pnömatik aktüatörlü küresel valfler
- Kriyojenik Küresel valfler



PVC - PVDF - PP VALFLER

- Küresel Valfler (Manuel - Pnömatik - Motorlu)
- Kelebek Valfler (Manuel - Pnömatik - Motorlu)
- Diyafram Valfler (Manuel - Pnömatik - Motorlu)
- Asit valfleri, Temiz su valfleri
- Manyetik Debi ölçüm cihazı, Dijital
- Teflon Kaplı valfler



Gıda ve İlaç Valfleri

- Kelebek valfler (Manuel - Pnömatik)
- Diyafram valfler (Manuel - Pnömatik)
- Özel emniyet valfleri
- Pislik tutucu, Akış gözetleme
- Tank ekipmanları
- EHEDG sertifikalı

PTFE / PFA Küresel Valfler

- Küresi teflon kaplı,
- Komple teflon kaplı

PTFE / PFA Kelebek Valfler

- Teflon sitli,
- Klapesi teflon kaplı



Bıçaklı & Plug Valfler

- Komple Metal
- EPDM ve Viton sitli
- Sfero ve Paslanmaz çelik gövde

Change Over Valfler (değiştirme valfleri)

- DN25 - DN150
- Metal Körüklü modeller
- Isıtma ceketli modeller



Rupture Disk (Patlama Diskleri)

- Paslanmaz çelik
- Nikel, Hastelloy, Monel
- Flanş arasına monte edilen tipler
- Dişli bağlantılı tipler
- Piring tek kullanımlık tipler

Kimyasal Uygulamalar İçin Esnek Hortumlar

- İçi teflon ve polipropilen kaplı
- Sıcaklık -30 °C --- +115 °C
- Flanş bağlantılı
- PN 16



Flanşlı Sürgülü (Gate) Valfler

- Epoksi kaplı, Sfero gövde
- İçme suyu için uygunluk sertifikalı
- PN10 ve PN16 basınç sınıfında
- Toprak altında kullanıma uygun




Kelebek ve Bıçaklı Valfler

- Epoksi kaplı, Sfero gövde
- İçme suyu için uygun
- PN10 ve PN16 basınç sınıfında
- Wafer, Lug ev Çift Flanşlı tipler

Yardımcı Armatürler

- Çek valfler
- Pislik tutucular
- Sökme - Takma parçaları,
- Yangın hidrantları, yeraltı ve yerüstü



Boru ve Diğer Aksesuarlar

- Çelik Su hattı boruları
- Petrol ve Gaz boruları
- Epoksi kaplı
- Beton kaplı
- PE kaplı özel imalat

ENDÜSTRİYEL VE DOMESTİK KULLANIM İÇİN BRONZ VE PASLANMAZ VALFLER



Bronz - Paslanmaz Sıhhi Tesisat Armatürleri

- Bronz ve paslanmaz kesme valfleri
- DIN - / DVGW ve ses yalıtım onayı
- Drenajlı ve drenajsız modeller
- Bronz ve paslanmaz geri akış önleyiciler
- Akış ve sıcaklık sensörlü sirkülasyon valfleri
- Bronz ve paslanmaz modeller
- Numune alma valfleri
- Dişli ve flanşlı modeller
- Dişli bronz küresel valfler



Endüstriyel Bronz Valfler

- Trafo yağı için uygun bronz sürgülü (gate) valfler
- Trafo yağı boşaltma valfleri
- Dişli ve flanşlı bronz globe valfler
- Deniz suyuna karşı dayanıklı bronz valfler

**KEMPER DENDRIT
TESİSAT DİZAYN PROGRAMI
KULLANARAK BORU ÇAPLARINI
BİR ÇAP KÜÇÜLTEBİLİR VE BU SAYEDE
%15'E VARAN TASARRUF ELDE EDERSİNİZ.**




Kemper Hijyenik Sistem

- İçme suyunu lejyonella bakterisine karşı korur
- Suyun sıcaklığı ve akışı kontrol edilerek, istenilen değerlerde olması sağlanır
- Motorlu valfler ve PLC ünitesi kombinasyonu ile gerçekleştirilir.



2 ve 3 Yollu Paslanmaz Küresel Valfler

- Dişli ve Flanşlı modeller
- Pnömatik ve elektrik aktüatörlü
- Yüksek basınçlı küresel valfler
- ATEX'li küresel valfler
- Çaplar : DN15 - DN200
- Pirinç gövde alternatifi



Dişli Bağlantılı Glob, Sürgülü Valfler

- Pirinç ve paslanmaz Manometre valfleri
- İğne valfler
- Paslanmaz ve Pik gövdeli globe valfler
- Paslanmaz ve Bronz gövdeli sürgülü valfler
- Dişli ve Flanşlı
- Çaplar : Dişli, 1/4" - 4"
- Çaplar : Flanşlı DN40 - DN300

Flanşlı Proses Valfleri

- Akış gözetleme
- Pislik tutucular
- Çek valfler
- Pinch valfler
- Pik, Çelik ve paslanmaz çelik gövde alternatifleri
- Dişli ve Flanşlı modeller
- Pnömatik aktüatörlü valf
- Paslanmaz ve Pirinç modeller





Bıçaklı Valfler

- Pik ve Sfero ve Paslanmaz çelik gövde
- Metal, NBR, EPDM ve Teflon conta
- Çaplar : DN50 - DN400
- Pnömatik ve elektrik aktüatörlü

Kelebek Valfler

- Pik, Sfero, Paslanmaz çelik gövde seçenekleri
- Teflon siltli kelebek valfler
- Pnömatik ve elektrik aktüatörlü
- Çaplar : DN50 - DN400



Seviye Göstergesi ve Kompansatörler

- Manyetik Seviye göstergeleri
- Metal körüklü ve kauçuk Kompansatörler
- Sprinkler bağlantı hortumu
- Esnek metal hortumlar
- Paslanmaz şamandıralı valf



15 yıllık sektör tecrübesi



ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Can Sokak No: 7/B Kozyatağı
34742 Kadıköy / İstanbul / Türkiye
Tel.: +90 216 384 43 67
Fax: +90 216 384 43 69
E-mail : info@avc.com.tr
Internet: www.avc.com.tr